

GRI

TE LLEVAMOS A DÓNDE QUIERES ESTAR



ULTIMATE GREEN^{XT} PREMIUM PLUS

El rodado sólido más ecológico del mundo

ULTIMATE GREEN XT

El rodado sólido más ecológico del mundo

ULTIMATE GREEN XT es un neumático sólido premium que va más allá de las normas para proporcionar el máximo rendimiento, productividad y eficiencia. Potente y resistente, este neumático resume las capacidades avanzadas de ingeniería, investigación, desarrollo y fabricación de GRI.



AHORRO DE ENERGÍA

Mayor ahorro de energía y eficiencia debido a una resistencia a la rodadura extremadamente baja, lo que resulta en bajas emisiones de carbono.



TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Vida útil excepcional debido a una alta resistencia a la abrasión.



VIDA ÚTIL

vida útil excepcionalmente larga debido a una alta resistencia a la abrasión.



ESTABILIDAD EN LAS CURVAS:

buena estabilidad en las curvas, lo que permite un alto nivel de seguridad y comodidad.



Baja abrasión, lo que aumenta la vida útil del neumático.

Estabilidad en las Curvas: Máxima estabilidad en las curvas, lo que permite un alto nivel de seguridad y comodidad.

Compuesto de banda de rodadura avanzado con sílice altamente dispersable. Desarrollado para operaciones de alta intensidad y todas las condiciones de superficie. Diseño de banda de rodadura exclusivo y profundidad optimizada que proporciona una excelente tracción.


Negro de humo reciclado en la parte central.

COMPUESTO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

COMPUESTO CENTRAL

COMPUESTO BASE

CABLES DE ACERO DEL TALÓN



Un rodado sólido para *proteger nuestro planeta para las próximas generaciones.*

ULTIMATE GREEN XT

GRI
TE LLEVAMOS A DONDE QUIERES ESTAR

Un rodado que contiene **materiales de origen biológico y reciclados**

Un rodado que **ofrece menor resistencia a la rodadura** y por lo tanto, **un mayor ahorro de energía**

Un rodado sólido que **presenta una menor generación de calor** y por lo tanto, **un mayor tiempo de operación**

Un rodado sólido **con una menor pérdida de abrasión**, y por lo tanto, **una mayor vida útil**



Reducción
de partículas de carbono en el medio ambiente

Reducción
de la generación de residuos sólidos

Reducción
de las emisiones de CO2 en montacargas

Mayor vida útil
de la batería en montacargas eléctricos.

Tamaño del Rodado	Medida de llanta	Dimensiones del Rodado (mm)		Dimensiones del Rodado (pulgadas)		Capacidad de Carga de otros Vehículos (Kg)		Capacidad de Carga en Montacargas a Máxima Velocidad			
		Ancho Máximo ± 1% (mm)	DE ± 2% (mm)	Ancho Máximo ± 1% (pulgadas)	DE ± 2% (pulgadas)	6 km/h	10 Km/h	16 Millas/h (lbs.)		25 Km/h (Kg)	
								Eje de Carga	Eje de Dirección	Eje de Carga	Eje de Dirección
5.00-8	3.00 D-8	120	446	4.72	17.56	1415	1285	3120	2405	1415	1090
15x4 1/2-8 125/75-8	3.00 D-8	114	377	4.49	14.84	1040	945	2295	1765	1040	800
16x6-8 150/75-8	4.33 R-8	151	411	5.94	16.18	1455	1360	3210	2535	1455	1150
18x7-8 180/70-8	4.33 R-8	153	453	6.02	17.83	2145	1945	4730	3640	2145	1650
140/55-9	4.00 E-9	129	375	5.08	14.76	1170	1060	2580	1986	1170	900
6.00-9	4.00 E-9	137	519	5.39	20.43	1885	1710	4155	3195	1885	1450
21x8-9 200/75-9	6.00 E-9	186	518	7.32	20.39	2755	2505	6075	4675	2755	2120
6.50-10	5.00 F-10	160	561	6.30	22.09	2340	2125	5160	3970	2340	1800
200/50-10	6.50 F-10	190	455	7.48	17.91	2470	2240	5445	4190	2470	1900
23x9-10 225/75-10	6.50 F-10	200	580	7.87	22.83	3445	3125	7595	5840	3445	2650
7.00-12	5.00 S-12	171	651	6.73	25.63	2920	2645	6435	4940	2920	2240
27x10-12 250/75-12	8.00 G-12	237	677	9.33	26.65	3900	3540	8600	6615	3900	3000
250-15 250/70-15	7.00-15	221	722	8.70	28.43	4750	4300	10470	8045	4750	3650
250-15 250/70-15	7.50-15	221	722	8.70	28.43	4750	4300	10470	8045	4750	3650
8.15-15 (28x9-15) 225/75-15	7.00-15	217	691	8.54	27.20	3900	3540	8310	6390	3770	2900
8.25-15	6.50-15	212	810	8.35	31.89	4750	4300	10470	8045	4750	3650

GRI

TE LLEVAMOS A DÓNDE QUIERES ESTAR

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se producen de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales. GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.



TRADE AMERICA S.R.L.
+595 21 781232
San José 925 - Limpio - Paraguay
www.tradeamerica.com.py

www.grilatam.com

 GRI-Tires-Latam

 [gri.tires.latam](https://www.instagram.com/gri.tires.latam)

 [gri-tires-latam](https://www.linkedin.com/company/gri-tires-latam)

GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas. Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.
La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático.